



HOT

HighOptimizedTechnology



Alta Resolución

Una resolución elevada es sinónimo de máximo rendimiento y versatilidad. La THT400 representa la gama más alta entre las cámaras termográficas HT en cuanto a resolución, lo que la hace perfecta para análisis precisos en instalaciones mecánicas, eléctricas, HVAC e inspecciones de construcción de alto nivel.

HVAC/R Sistemas E

Los sistemas de ventilación, p
todas partes, lo que hace ne
termográficas, THT300, THT20
de diversas indoles.



CÓD. HT HNTHT400

THT400



640x480

RANGO
TEMPERATURA

-20° ÷ 550°C

PIXEL

CAMPO
VISUAL

31.9° X 25.7°

- › Función PictureinPicture
- › Función AutoFusion
- › Sensibilidad térmica:
<0.05°C @ 30°C / 50mK
- › Compatible con la aplicación
HT Pro Camera



COMPATIBLES CON
HT PRO CAMERA



ALTA
RESOLUCIÓN
640x480

Industria Distribución energía eléctrica

Cuando se habla de entornos industriales e instalaciones de alta tensión, los daños causados por una mantenimiento deficiente o por la corrosión con el tiempo pueden ser graves y muy costosos. Por esta razón, incluso los controles deben ser de alta calidad y profesionalidad, y es por eso que nuestras cámaras termográficas avanzadas son perfectas para estas múltiples aplicaciones.

Altas temperaturas

Cuando las temperaturas son altas, las termográficas dedicadas a alta temperatura aprovechan su alta definición para captar detalles que otras no podrían.

CÓD. HT HN00600L

THT600L



CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

384x288

RANGO TEMPERATURA

-20° ÷ 650°C

PIXEL

CAMPO VISUAL

9.8° X 7.3°

CÓD. HT HN000600

THT600



CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

384x288

RANGO TEMPERATURA

-20° ÷ 650°C

PIXEL

CAMPO VISUAL

17° X 12.7°

CÓD. HT HN000500

THT500



CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

160x120

RANGO TEMPERATURA

-20° ÷ 650°C

PIXEL

CAMPO VISUAL

17.3° X 13°



CARACTERÍSTICAS COMUNES

Compactas y de bolsillo

Pequeña no significa mediocre. Toda la tecnología HT ahora es de bolsillo, para que puedas realizar tus mediciones en cualquier momento, desde la palma de tu mano.



CÓD. HT HN008000

THT80



120x90
PIXEL

RANGO
TEMPERATURA
-20° ÷ 550°C

CAMPO
VISUAL
50° x 37°

- › Función AutoFusion
- › Pantalla Táctil



COMPATIBLE IOS Y
ANDROID CON
HT PRO CAMERA



CÓD. HT HN000080

THT8

120x90
PIXEL

RANGO
TEMPERATURA
-20° ÷ 400°C

CAMPO
VISUAL
50° x 38°

- › Compatibilidad con sistemas Android
- › Cable USB tipo C



COMPATIBLE CON
HT SMART CAMERA



Whatsaap 3174048365



Oficina Bogotá

infomegamed@gmail.com



601-6252269



Calle 140 #10 a-48 Edificio Cedro Point



QUIMALDI
INSTRUMENTS S.A.S

